

Profis im Dialog

PROLOG

Premium-Tools für Industrie und Handwerk

Ausgabe 01_2020

www.elora.de

ELOORA

Gültig bis auf Widerruf

Partner

mit System



**ELOFORT
Neuheit!**

„Dolly XL“
Werkstattwagen
und Truhe



ELOFORT-Nr.: 56-TXL
Truhe „Dolly XL“

€ 389,95*

ELOFORT-Code 0056000006004

mit 6 Schubladen und großem
Fach unter dem Deckel
Gesamtrtragkraft: 115 kg
Abmessung: 584 mm (H),
1051 mm (B), 445 mm (T)
Lieferung ohne Werkzeug
und Zubehör



Setpreis 1:

€ 859,90*

56-XL + 56-WS OMS

ELOFORT-Nr.: 56-XL
Werkstattwagen „Dolly XL“

€ 559,95*

ELOFORT-Code 0056000006003

mit 10 Schubladen
Gesamtrtragkraft: 400 kg
kugelgelagerte Schubladen
mit Vollauszug
Gesamtrtragkraft: 400 kg
Abmessung: 1080 mm (H),
1067 mm (B), 458 mm (T)
Lieferung ohne Werkzeug
und Zubehör



ELOFORT Nr.: 56-WS OMS, 115 teilig


Werkzeugsortiment

€ 299,95*

ELOFORT-Code 0056500001000

bestehend aus 3 großen ELOFORT Schaumstoffeinlagen

- 56 OMS 1**
 56 OMS 1 Modul
 45-IS Schlitz-Schraubendreher
 49-PH Kreuz-Schraubendreher
 29-500 Schlosserhammer
 271-3, 4, 5, 6 Splinttreiber
 265-10 Körner
 106-240 Wasserpumpenzange
 32-160; 30-180; 31-200 Zangen
 260-150, 261-150, 262-150 Meißel
- 56 OMS 2**
 3-6 bis 32 mm Ring-Maulschlüssel
- 56 OMS 3**
 17-8, 1/2" Hebelumschaltknarre, feinverzahnt
 17-3, -4, 1/2" Verlängerungen
 17-5, 1/2" Kardangelenke
 17-6, 1/2" Gleitstück
 17-5 8 bis 32 mm, 1/2" 6 KT Steckschlüssel-Einsätze
 13-8, 1/4" Hebelumschaltknarre, feinverzahnt
 13-1, 1/4" 2-Komponenten Steckgriff
 13-3, -4, 1/4" Verlängerungen
 13-5, 1/4" Kardangelenke
 13-5 4 bis 14 mm, 1/4" 6 KT 1/4" Steckschl.-Einsätze:
 PH,PZ,IN,IS,TX,XZN
 159-KU Winkelschr.dr.: 1,5-10mm
 159KU-1,5 bis 10 mm,
 6KT Stiftschlüssel mit Kugelkopf



ELOFORT Nr.: 56-L

Werkzeugwagen „Dolly“ L*

€ 299,95*

ELOFORT-Code 0056500006001

mit 7 Schubladen
 Gesamttragkraft: 300,00 kg
 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
 Gesamttragkraft: 300 kg
 Abmessung: 993 mm (H),
 699 mm (B), 458 mm (T)
 Lieferung ohne Werkzeug
 und Zubehör



Setpreis 2:

€ 599,90*

**56-L Werkstattwagen „Dolly“ +
 56-WS OMS Werkzeugsortiment
 115 teilig**

ELOFORT-Nr.: 34-14, 14 teilig

3/4" Steckschlüssel-Satz

€ 147,90*

ELOFORT-Code 0034500001000

- 3/4" 6kt. Steckschl.-Einsätze: 22-50mm
- 3/4" Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf
- 3/4" Verlängerungen: 200; 400 mm
- 3/4" Quergriff mit Gleitstück

NEU



ELOFORT-Nr.: 16-94, 94 teilig

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

€ 79,90*

ELOFORT-Code 0016500002000

- 1/4" 6kt. Steckschl.-Einsätze: 4-14mm
- 1/4" 6kt. Steckschl.-Einsätze tief: 6-13mm
- 1/4" Schraubendr.-Einsätze: PH,PZ,IN,IS,TX
- 1/4" Verlängerungen: 50; 100 mm
- 1/4" Quergriff
- 1/4" Kardangelenke
- 1/4" Biags. Verlängerung: 150 mm
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Hebelumschaltknarre, 45 Zähne
- 1/4" Verbindungsstück
- 1/2" 6kt. Steckschl.-Einsätze: 10-32mm
- 1/2" 6kt. Steckschl.-Einsätze 14;15;17;19 mm
- 1/2" Verlängerungen: 125; 250 mm
- 1/2" Kardangelenke
- 1/2" Hebelumschaltknarre, 45 Zähne
- 1/2" Verbindungsstück für 5/16" Bits
- Verbindungsstück 3/8" I x 1/2" A
- 5/16" Bits: PH,PZ,IN,IS,TX
- Winkelschraubendr.: 1.5; 2; 2.5 mm
- CV- Stahl, matt verchromt, gerändelt

ELOFORT-Nr.: 16-26, 26 teilig

1/2" Steckschlüssel-Satz

€ 57,90*

ELOFORT-Code 0016500001000

- 1/2" 6kt. Steckschl.-Einsätze: 8-32mm
- 1/2" Zündkerzen-Einsatz: 21 mm
- 1/2" Verlängerungen: 125; 250 mm
- 1/2" Kardangelenke
- 1/2" Quergriff
- 1/2" Hebelumschaltknarre, 45 Zähne
- CV-Stahl, matt verchromt, gerändelt

ELOFORT-Nr.: 15-49, 49 teilig

3/8" Steckschlüssel-Satz

€ 47,90*

ELOFORT-Code 0015500001000

- 3/8" 6kt. Steckschl.-Einsätze: 6-22mm
- 3/8" Zündkerzen- Einsätze: 16; 21 mm
- 3/8" Verlängerungen: 75; 150 mm
- 3/8" Kardangelenke
- 3/8" Hebelumschaltknarre, 45 Zähne
- 3/8" Adapter und Verbindungsstück
- 3/8" Bithalter
- 3/8" Steckgriff
- 1/4" Bits: PH,PZ,IN,IS,TX
- CV-Stahl, matt verchromt, gerändelt

ELOFORT-Nr.: 14-46, 46 teilig

1/4" Steckschlüssel-Satz


€ 37,90*

ELOFORT-Code 0014500001000

- 1/4" 6kt. Steckschl.-Einsätze 4-14mm
- 1/4" Adapter
- 1/4" Verlängerungen 50; 100 mm
- 1/4" Quergriff
- 1/4" Kardangelenke
- 1/4" Hebelumschaltknarre, 45 Zähne
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Biags. Verlängerung 150 mm
- 1/4" Schraubendreher-Einsätze:
 PH,PZ,IN,IS,TX
- Winkelschraubendr.: 1.27-2.5mm
- CV-Stahl, matt verchromt, gerändelt

professionell vielseitig langlebig

NEU



ELOFORT Nr.: 12- ...

Parallel Schraubstock

großer geschliffener Amboss
 Spanabführille in der Führungsschiene
 nachstellbare Führung
 gehärtete und geschliffene Stahlbacken
 mit Rohrspanbacken

NEU

ELOFORT Nr.: 13-TKLS 15

Steckschlüssel-Satz

€ 15,90*

ELOFORT-Code 0013901515100



Chrom-Vanadium-Stahl
 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
 Klingen aus Sonderstahl
 Normung: DIN 3124/ ISO 2725
 Inhalt: 13T-6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
 A 13TX-8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

NEU

ELOFORT Nr.: 17-KSL 15

Steckschlüssel-Satz

€ 32,90*

ELOFORT-Code 0017901505100



Chrom-Vanadium-Stahl
 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
 Normung: DIN 3124/ ISO 2725
 Inhalt:
 O 17-S 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22;
 24; 27; 30 mm



ELOFORT Nr.: 5-S8M, 8 teilig

Doppelringsschlüssel-Satz, 6-22 mm

€ 21,90*

ELOFORT-Code 0005500801000

ELOFORT Nr.: 5-S12M, 12 teilig

Doppelringsschlüssel-Satz, 6-32 mm

€ 44,90*

ELOFORT-Code 0005501201000

NEU

ELOFORT-Nr.: 45-SK6-2K

Schraubendreher-Satz, 6 teilig

€ 19,90*

ELOFORT-Code 0045500602000



Inhalt: 45-IS 75 2K (0,5 x 3,0), 45-IS 100 2K (0,8 x 4,0), 45-IS 125 2K (1,0 x 5,5), 45-IS 150 (1,2 x 6,5), 49-PH 1 2K (PH 1 x 80), 49-PH 2 2K (PH 2 x 100)

ELOFORT-Code	ELOFORT-No.	Spann- und Backenbreite mm	Spanntiefe mm	Amboss mm	Preis*
0012000014000	12-1	75	45	70x45	€ 23,90
0012000024000	12-2	100	53	88x59	€ 31,90
0012000034000	12-3	125	72	116x80	€ 49,90
0012000044000	12-4	150	90	132x90	€ 69,90
0012000054000	12-5	175	90	132x90	€ 78,90

NEU

ELOFORT Nr.: 13-INKLS 15

Steckschlüssel-Satz

€ 14,90*

ELOFORT-Code 0013901525100



Chrom-Vanadium-Stahl
 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
 Klingen aus Sonderstahl

Inhalt:

- 13-IS 4, 7
- 13-PH 0, 1, 2
- 13-PZ 1, 2
- 13-IN 3, 4, 5, 6
- 13-XZN 5, 6, 8

NEU

ELOFORT Nr.: 13-KLS 15

Steckschlüssel-Satz

€ 15,90*

ELOFORT-Code 0013901505100



Chrom-Vanadium-Stahl
 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
 Normung: DIN 3124/ ISO 2725
 Inhalt: 13-S 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 12, 13, 14 mm

ELOFORT Nr.: 2-S8M, 8 teilig

Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-22 mm

€ 14,90*

ELOFORT-Code 0002500801000

ELOFORT Nr.: 2-S10M, 10 teilig

Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-27 mm

€ 22,90*

ELOFORT-Code 0002501001000

ELOFORT Nr.: 2-S12M, 12 teilig

Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-32 mm

€ 32,90*

ELOFORT-Code 0002501201000



ELOFORT Nr.: 3-S8M, 8 teilig

Ringmaulschlüssel-Satz, 8-19 mm

€ 13,90*

ELOFORT-Code 0003500801000

ELOFORT Nr.: 3-S10M, 10 teilig

Ringmaulschlüssel-Satz, 6-22 mm

€ 18,90*

ELOFORT-Code 0003501001000

ELOFORT Nr.: 3-S12M, 12 teilig

Ringmaulschlüssel-Satz, 6-32 mm

€ 37,90*

ELOFORT-Code 0003501211000

* Unverbindliche Preisempfehlung per Stück oder Satz. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind gültig bis auf Widerruf, bzw. solange der Vorrat reicht.

ELORA-Nr.: 1361-S 19
Spiralbohrer-Satz, HSS-G, 19 teilig,
von 1,0 bis 10 mm, 0,5 mm steigend
€ 15,90*
ELORA-Code 1361000191000

ELORA-Nr.: 1361-S 25
Spiralbohrer-Satz, HSS-G, 25 teilig,
von 1,0 bis 13 mm, 0,5 mm steigend
€ 28,90*
ELORA-Code 1361000251000



Abb. 1361-S 25

Abb. 1362-S 25



ELORA-Nr.: 1359-S 6 teilig
Kegelsenker 90°, HSS
€ 43,90*
ELORA-Code 1359000011000
zum Senken und Entgraten
mit Zylinderschaft und 3 Schneiden

ELORA-Nr.: 1362-S 19
Spiralbohrer-Satz, HSS-E, 19 teilig,
von 1,0 bis 10 mm, 0,5 mm steigend
€ 29,90*
ELORA-Code 1362000191000

5% iger Kobaltanteil ermöglicht eine
höhere Wärmehärtebeständigkeit

ELORA-Nr.: 1362-S 25
Spiralbohrer-Satz, HSS-E, 25 teilig,
von 1,0 bis 13 mm, 0,5 mm steigend
€ 62,90*
ELORA-Code 1362000251000

5% iger Kobaltanteil ermöglicht eine
höhere Wärmehärtebeständigkeit



ELORA-Nr.: 1363-S, 49 teilig
Gewindeschneidsortiment, HSS
€ 99,90*
ELORA-Code 1363000001000

zum Gewindeschneiden von Innen- und Außengewinden
M3 bis M12
Inhalt: Satzgewindebohrer (3-teilig), Windeisen,
Kernlochbohrer, Schneideisen, Führungen und Gewindelehre



ELORA-Nr.: 3453-S11
Bit-Box 1/4"
€ 10,90*
ELORA-Code 3453000000000

Inhalt: 1 Magnethalter 4140-50, Schraubendreher-Bits:
PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX10, TX15, TX20, TX 25, TX30, TX40



ELORA-Nr.: 1546-...
Rollen-Bandmaß

Teilung 1 mm, automatischer Bandeinzug mit
Rücklaufsperre, einseitige Doppelskala, Gürtelclip,
65 Mn Federstahl, Nylonbeschichtung
Genauigkeitsklasse II

ELORA-Code	Artikelbezeichnung	Länge in m	Preis*
1546000030000	1546-3	3	€ 4,49
1546000050000	1546-5	5	€ 7,90
1546000080000	1546-8	8	€ 11,49
1546000100000	1546-10	10	€ 12,49



NEU

ELORA-Nr.: 1220-L7
Werkstattwagen Super Caddy
€ 536,95*
ELORA-Code 122000006000

mit 7 Schubladen
Abmessung: 977mm (H) x 705 mm (B) x 545 mm (T)
max. Belastbarkeit: 300 kg
Tragkraft pro Schublade 40 kg
Sicherheitsverriegelung pro Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Setpreis 3:
€ 1.599,90*
1220-L7 + WS OMS-5

Setpreis 4:
€ 1.834,90*
1220-L7 + WS OMS-6

ELORA-Nr.: 1225-L7
Werkstattwagen Tooljet
€ 799,95*
ELORA-Code 122500006000

mit 7 Schubladen
Abmessung: 980mm (H) x 705 mm (B) x 545 mm (T)
max. Belastbarkeit: 450 kg
Tragkraft pro Schublade 40 kg
Sicherheitsverriegelung pro Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Einzelauszugsperre
(immer nur eine Schublade lässt sich öffnen)
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör


Setpreis 3:
€ 1.862,90*
1225-L7 + WS OMS-5

Setpreis 4:
€ 2.097,90*
1225-L7 + WS OMS-6



ELORA-Nr.: 1811-L
Rollwerkbank
€ 1075,95*
ELORA-Code 181150006000

Stabile Stahlblechführung mit Buchen-Schichtholz-
Multiplex Werkbankplatte
Abmessung: 1025 mm (H) x 1200 mm (B) x 505 mm (T)
Gewicht: 93 kg
max. Belastbarkeit: 450 kg
Tragkraft pro Schublade: 40 kg
Einzelverriegelung der Schubladen mit Zentralverriegelung
Tür separat verschließbar
Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerte
Führungsschienen
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör



* Unverbindliche Preisempfehlung per Stück oder Satz. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind gültig bis auf Widerruf, bzw. solange der Vorrat reicht.


Passend zu unseren Werkzeugwagen* Die Werkzeugsortimente „Industrie“ und „KFZ“

ELORA-Nr.: **WS OMS-5, 217-teilig**
Werkzeugsortiment Industrie
€ 1.062,95*
ELORA-Code 0000501220005


bestehend aus 5 großen ELORA Schaumstoffeinlagen

ELORA-Nr.: **WS OMS-6, 177-teilig**
Werkzeugsortiment KFZ
€ 1.297,95*
ELORA-Code 0000501220006


bestehend aus 4 großen und einer 2/3 großen ELORA Schaumstoffeinlage



1



2



3



4



5

- 1 OMS-46** 123-teilig
1440-MU Steckschlüsselsatz 1/4", 30-teilig
3436-S36, Bitbox 1/4", 36-teilig
3050-TX 6, 7, 8, 9, 10 Schraubendreherbit 1/4" für Innen-Torx® -Schrauben
3070-TTX 10, 15, 27 Schraubendreherbit 1/4" für Innen-Torx® -Sicherheitschrauben
1450-16 1/4" Bithalter
770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm 12-kant Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
770-L1D Hebelumschaltknarre 1/2", 770-L3 Quergriff mit Gleitstück
770-L35 Verlängerung 1/2"
770-L4V, 770-L5V, 770-L6V, 1/2" Verlängerung schwenkbar
770-L7, 1/2" Kardangelenke
770-L13, 770-L14, Verbindungsstück
3210-IN7, IN 8, IN 10, IN 12, IN 14, IN 17, IN 19, IN 22
1/2" Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben
3245-TX 45, TX 50, TX 55, TX 60 1/2" Schraubendreher-Einsatz für Innen-Torx® -Schrauben
770-LTXE 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm, 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für Außen-Torx® -Schrauben

- 2 OMS-48** 27-teilig
545-IS 75, 100, 125, 150, 175 Schlitz-Schraubendreher
543-IS 60 Schlitz-Schraubendreher kurze Form
555-PH 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher kurze Form
547-PH 1, 2, 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher
600-IS 1,5x60, 1,8x60, 2,5x75, 3,0x100 Elektronik-Schlitz-Schraubendreher
610-PH00, PH 0 Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher
760-TX6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 Innen-Torx® Schraubendreher
237 Magnetisierer Entmagnetisierer

- 3 OMS-50** 38-teilig
205-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Ringmaulschlüssel
100-6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm Doppelmaulschlüssel

- 4 OMS-53** 10-teilig
500-250 Gripzange, 498-1 Universalschere
490BI-165 Kraft-Seitenschneider, 470BI-165 Flachrundzange
495BI-165 Kombinationszange deutsches Modell
132-240 Wasserpumpenzange
473-J2 gerade Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
473-J21 90° abgewinkelte Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
474-A2 gerade Sicherungsringzange für Außensicherungsringe
474-A21 90° abgewinkelte Sicherungsringzange für Außensicherungsringe

- 5 OMS-45** 19-teilig
260-200 Flachmeißel, 261-200 Kreuzmeißel
265-10 Körner,
271-3, 4, 5, 6, 8 Splinttreiber
272-150 Dreikant-Löffelschaber, 208-2x200 Vierkantfeile
246-2x200 Flachstumpf-Feile, 247-2x200 Halbbrund-Feile,
248-2x200 Rund-Feile, 281-P Cutter
1620-65 Gummihammer, 1665-300 Schlosserhammer
1690-40 Rückschlagfreier Nylon-Schonhammer
166 Montagehebeleisen, 1546-3 Rollenbandmaß
290 Dichtungs-Flachschaber


- 1 OMS-49** 53-teilig
870-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
3/8" Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
3510-INL 4x100, 5x100, 6x100, 8x100, 10x130
Schraubendreher-Einsätze, lang für Innensechskantschrauben
3244-TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 Schraubendreher-Einsätze für Innen-Torx® -Schrauben
3530-XZN 5, 6, 8, 10 Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahnschrauben
870-TXE 10, 11, 12, 14 3/8" Steckschlüssel-Einsätze für Außen-Torx® -Schrauben
870-1D, 3/8" Hebelumschaltknarre
870-8 3/8" Quergriff mit Gleitstück
870-9 3/8" Kardangelenke
870-3V, 35V, 4V 3/8" Verlängerung schwenkbar
870-10, 770-L14 Verbindungsstück

- 2 OMS-51** 48-teilig
203-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ringmaulschlüssel, abgebogen
110-6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm, Doppelringschlüssel, DIN 838
204R-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche
118-1, 2, 3, 4 Adapter mit Antrieben 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter


- 3 OMS-53** 10-teilig
500-250 Gripzange, 498-1 Universalschere
490BI-165 Kraft-Seitenschneider, 470BI-165 Flachrundzange
495BI-165 Kombinationszange deutsches Modell
132-240 Wasserpumpenzange
473-J2 gerade Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
473-J21 90° abgewinkelte Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
474-A2 gerade Sicherungsringzange für Außensicherungsringe
474-A21 90° abgewinkelte Sicherungsringzange für Außensicherungsringe

- 4 OMS-47** 39-teilig
204-J8, 10, 12, 13, 17, 19 mm, Maulschlüssel mit Hebel-Ringratsche, umschaltbar
119TXE-6x8, 10x12, 14x18, 20x24 mm Doppelringschlüssel für Aussen-Torx® -Schrauben
121-10x11 mm offene Ringschlüssel
60-12MB Rollgabelschlüssel
771-LTZ 16, 18, 20,8 mm 1/2" Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
770-L14 Verbindungsstück
790LTP-17, 19, 21 mm 1/2" Kraftschrauber-Einsatz
2179-60 / 10-60 Nm, 2179-200 / 40-200 Nm Drehmomentschlüssel
1665-500 Schlosserhammer, 188-13M Fühlerblattlehre
165-300, 165-500 Reifenmontierheber
293 BS Bremsattelbürste, 290-1 Türverkleidungs-Löswerkzeug

- 5 OMS-48** 27-teilig
545-IS 75, 100, 125, 150, 175 Schlitz-Schraubendreher
543-IS 60 Schlitz-Schraubendreher kurze Form
555-PH 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher kurze Form
547-PH 1, 2, 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher
600-IS 1,5x60, 1,8x60, 2,5x75, 3,0x100 Elektronik-Schlitz-Schraubendreher
610-PH00, PH 0 Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher
760-TX6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 Innen-Torx® -Schraubendreher
237 Magnetisierer Entmagnetisierer



1




2



3



4



5



*passend für Werkzeugwagen Buddy ELORA-Nr. 1210-L7, Super Caddy ELORA-Nr. 1220-L7 und L8, Tool JET ELORA-Nr. 1225-L7

Kalibrier- und Reparaturservice

Die Genauigkeit des eingestellten Drehmomentwertes innerhalb der Toleranzen der DIN ISO 6789 ist das ausschlaggebende Merkmal jedes Drehmomentschlüssels. Damit dieses gewährleistet ist, empfehlen wir, entsprechend der DIN ISO 6789:2017, den Drehmomentschlüssel 1 x jährlich oder nach 5000 Klicks zu überprüfen.

Zur Aktualisierung der ELORA-Konformitätsprüfung können Sie Ihren ELORA-Drehmomentschlüssel an unseren Kalibrier- und Reparaturservice zurücksenden.

Weitere Informationen und Angebote zu den Kosten erhalten Sie direkt bei uns.



ELORA-Nr.: 2179-...
Drehmomentschlüssel, mit Nonius und feinverzahnter Umschaltknarre

ELORA-Code	Antrieb	Artikelbezeichnung	Messbereich Nm	Preis*
2179000601000	3/8"	2179-60	10-60	€ 79,90
2179001251000	1/2"	2179-125	25-125	€ 85,90
2179002001000	1/2"	2179-200	40-200	€ 89,90
2179003351000	1/2"	2179-335	65-335	€ 99,90



ELORA-Nr.: 2070-...
Drehmomentschlüssel, mit Nonius und 3/4" Durchsteckknarre

ELORA-Code	Antrieb	Artikelbezeichnung	Messbereich Nm	Preis*
2070005001000	3/4"	2070-500	100-500	€ 365,90
2070008001000	3/4"	2070-800	160-800	€ 529,90
2070010001000	3/4"	2070-1000	200-1000	€ 599,90



ELORA-Nr.: 2035-EMS W...
Drehmomentschlüssel zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
* Abverkauf, solange der Vorrat reicht!

ELORA-Code	Abtrieb mm	Artikelbezeichnung	Messbereich Nm	Preis*
2035000501001	9 x 12	2035-EMS W 50	10-50	€ 79,90*
2035001001001	9 x 12	2035-EMS W 100	20-100	€ 79,90*
2035002201001	14 x 18	2035-EMS W 220	40-220	€ 83,90*
2035003301001	14 x 18	2035-EMS W 330	60-330	€ 89,90*



Mehr zu unserem
Werkzeugsortiment
finden Sie hier!

Ihr ELORA-Fachhändler

ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH

Postfach 12 02 62
42872 Remscheid
Germany
Fon: +49.(0)2191.5627-0
Fax: +49.(0)2191.5627-19
info@elora.de
www.elora.de

**Informieren Sie sich auch über andere
Produkte von ELORA. Es lohnt sich!**