KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX Werkzeugkoffer und -sortimente

Das neue Kofferdesign
Die Vorteile auf einen Blick

Außen stabil, innen geräumig, ideal für hohe Ansprüche

Unsere Werkzeugkoffer bieten stets die ideale Balance zwischen ansprechendem Design und viel Stauraum, stabiler Bauweise und möglichst kompakten Abmessungen sowie geringem Gewicht. Sie sind abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen von Handwerkern – und darum in einer Vielzahl an Größen und Ausstattungen verfügbar.

Das neue Design finden Sie jetzt bei den Koffern:
„Basic"
„BIG Basic Move"
„BIG Twin"
„BIG Twin Move"
„BIG Twin Move RED"

Großes KNIPEX-Logo auf dem Deckel

Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung

Dreistelliges Zahlencodeschloss

Zwei Metall-Kippschlösser

Zwei Ablegehilfen auf dem Kofferdeckel

Vorgängermodell „Basic"

„Basic“

Solide Basis für die Werkzeugausstattung

Werkzeugkoffer „Basic"

NEUES DESIGN

Der Klassiker: alles gut sortiert

- Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 15 kg
- 27 Liter Fassungsvermögen

> Stabiler, ergonomischer Tragegriff
> Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
> Umlaufender Aluminiumrahmen
> Metallscharniere
> Dokumentenfach im Deckel
> Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen
> Bodenschale, Höhe 50 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit zwölf großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach, per Druckknopf fixierbar

Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten

00 21 05 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 05 LE	056904	465 (440)	200 (180)	410 (350)	4000

„BIG Basic Move“

Mobiler Begleiter auf langen Wegen

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“

NEU

Klassischer Allrounder für unterwegs mit Trolley-Funktion

- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen

> Stabiler, ergonomischer Tragegriff
> Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
> Umlaufender Aluminiumrahmen
> Metallscharniere
> Dokumentenfach im Deckel
> Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen
  – Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
  – Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
> Bodenschale, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 13 großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach, per Druckknopf fixierbar

Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten

00 21 06 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen

Ausziehbarer Teleskopgriff

Leicht laufende Skater-Rollen

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	⚖ g
00 21 06 LE N	057512	430 (350)	280 (200)	515 (480)	6200

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro

NEU

Die mobile Grundausstattung für den Elektriker

- Bestückt mit sechs KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> **Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7**

00 21 06 HL S

Inhaltsübersicht

03 06 180 KNIPEX		98 52 KNIPEX		361 252 1 Rennsteig		3003010119 Picard	
25 06 160 KNIPEX		**8 x** 031XXX Wera		15212 Stabila		3010030119 Picard	
11 06 160 KNIPEX		005655 Wera		75063-000 Picard		3185-04 maurerfreund	
70 06 160 KNIPEX		340 250 1 Rennsteig		75040-015 Picard		306125 Haunstätter	
16 20 165 KNIPEX							

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 06 HL S N	052296		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro, 24-teilig					9610
		1000 V	03 06 180	Kombizange	KNIPEX	1	180 mm	
		1000 V	25 06 160	Flachrundzange mit Schneide, Radiozange		1	160 mm	
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange		1	160 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		1000 V	16 20 165	Abmantelungswerkzeug		1	165 mm	
			98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		1000 V	031580	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1160i	Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			031582			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			031587			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			031588			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	031601	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 1162i		1	PH1 x 80 mm	
			031603			1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	031611	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®, 1165i		1	PZ1 x 80 mm	
			031613			1	PZ2 x 100 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			340 250 1	Maurermeißel	Rennsteig	1	250 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel		1	250 x 10 mm	
			15212	Zimmermannsbleistift	Stabila	1		
			75063-000	Gipsbecher	Picard	1	127 x 94	
			75040-015	Flachpinsel		1	40 mm	
			3003010119	Schlosserhammer		1	300 g	
			3010030119	Fäustel		1	1000 g	
			3185-04	Malerspachtel, Holz, hochwertig	maurerfreund	1	40 mm	
			306125	PUK®-Säge	Haunstätter	1	150 x 240 mm	
00 21 06 LE N	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer					6200

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär

NEU

Die mobile Grundausstattung für den SHK-Profi

- Bestückt mit vier KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> **Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7**

00 21 06 HK S

Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		**2 x** 03160X Wera		01664 000000 Heyco		361 252 1 Rennsteig	
86 03 250 KNIPEX		101-0300 Picard		306125 Haunstätter		02281 Stabila	
88 01 250 KNIPEX		75040-015 Picard		90958 Heyco		14359 Stabila	
88 01 300 KNIPEX		71501-024 Picard		75060-005 Picard		022086 Wera **9-teilig**	
3 x 03158X Wera		7165/50 Nölle		75075-040 Picard		6135-0 Zenten	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	⚖ g
00 21 06 HK S N	070825		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär, 31-teilig					9800
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	KNIPEX	1	160 mm	
			86 03 250	Zangenschlüssel		1	250 mm	
			88 01 250	KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			88 01 300			1	300 mm	
		1000 V	031582	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1160i	Wera	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			031587			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			031588			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	031601	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 1162i		1	PH1 x 80 mm	
			031603			1	PH2 x 100 mm	
			022086	Sechskantschlüsselsatz		9	1,5 - 10 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			75040-015	Flachpinsel		1	40 mm	
			71501-024	Zimmermannsbleistift		1	24 cm	
			7165/50	Gipsmulde	Nölle	1	125 x 90 mm	
			01664000000	Profi-Cuttermesser, Zink-Druckguss	Heyco	1	170 mm; 18 mm	
			90958	Express Schlüssel		1	17 x 19 mm; M 10	
			306125	PUK®-Säge	Haunstätter	1	150 x 240 mm	
			75060-005	Stahl-Drahtbürste, 5-reihig	Picard	1	280 mm	
			75075-040	Malerspachtel		1	40 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			02281	Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	
			14359	Holzgliedermaßstab Typ 607N		1	2 m	
			6135-0	Rohrabschneider	Zenten	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	
00 21 06 LE N	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer					6200

„BIG Twin"
Alles auf einen Blick

Das Design für die „BIG Twin"-Serie

Beidseitig zu öffnen, großer Stauraum mit zahlreichen Werkzeugtaschen

Dreistelliges Zahlencodeschloss

Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung



Großes KNIPEX-Logo auf dem Deckel

Zwei Metall-Kippschlösser

Zwei Ablegehilfen auf dem Kofferdeckel

„BIG Twin Move" zusätzlich mit Trolley-Funktion

Leicht laufende Skater-Rollen



Ausziehbarer Teleskopgriff

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move"

NEUES DESIGN

Für den schnellen Zugriff: Alles auf einen Blick, auch unterwegs

- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 30 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen

> Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
> Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
> Metallscharniere
> Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
> Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
> Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
> Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung

00 21 41 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen

Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 41 LE	071549	520 (490)	435 (370)	290 (110/100)	8600

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move" Elektro

NEUES DESIGN

Auch unterwegs alles im Griff: Großes Werkzeugsortiment für den professionellen Elektriker

- Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 12

00 21 41

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		003760 Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		101-0300 Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		**2 x** 98 2X XX SL KNIPEX		361 252 1 Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		05003484001 **16-teilig** Wera		16135 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		004018 **28-teilig** Wera		17775 Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 41	082118		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move" Elektro, 63-teilig					13250
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
			12 42 195	MultiStrip 10		1	195 mm	
		1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V 40°	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen		1	180 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®		1	PZ 1 x 80 mm	
		1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001	VDE Wechselklingensatz, 16-teilig	Wera	1		
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig		1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
			17775	Mini-Wasserwaage Pocket Electric		1	68 mm	
00 21 41 LE	071549		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move", leer					8600

Werkzeugkoffer „BIG Twin"

NEU

Für den schnellen Zugriff: Alles auf einen Blick

- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 25 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen

> Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
> Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
> Metallscharniere
> Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
> Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
> Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
> Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung

00 21 42 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 42 LE N	084211	520 (490)	435 (370)	250 (110/100)	7200

Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro

NEU

Allzeit griffbereit: Großes Werkzeugsortiment für den professionellen Elektriker

- Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 14

00 21 42

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		003760 Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		101-0300 Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		**2 x** 98 2X XX SL KNIPEX		361 252 1 Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		05003484001 **16-teilig** Wera		16135 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		004018 **28-teilig** Wera		17775 Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 42 N	081968		Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro, 63-teilig					11400
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
			12 42 195	MultiStrip 10		1	195 mm	
		1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V 40°	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen		1	180 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®		1	PZ 1 x 80 mm	
		1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001	VDE Wechselklingensatz, 16-teilig	Wera	1		
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig		1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
			17775	Mini-Wasserwaage Pocket Electric		1	68 mm	
00 21 42 LE N	084211		Werkzeugkoffer „BIG Twin“, leer					7200

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED" Elektro Kompetenz

NEU

Sicher ist besser: 47 isolierte Markenwerkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen

- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Max. Zuladung: 30 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen

> Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
> Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
> Metallscharniere
> Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
> Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
> Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
> Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
> Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
> IEC 60900, DIN EN 60900

98 99 15

NEU

98 99 15 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		**6 x** 98 00 XX KNIPEX		**9 x** 98 47 XX KNIPEX		98 25 02 SLS KNIPEX	
08 26 145 KNIPEX		**6 x** 98 01 XX KNIPEX		6 x 98 64 02 KNIPEX		**2 x** 98 24 XX SL KNIPEX	
11 06 160 KNIPEX		98 42 KNIPEX		98 20 25 KNIPEX		98 52 KNIPEX	
87 26 250 KNIPEX		98 40 KNIPEX		**3 x** 98 20 XX SL KNIPEX		98 53 03 KNIPEX	
95 16 200 KNIPEX		**2 x** 98 45 XXX KNIPEX		**2 x** 98 25 XX SL KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
98 99 15 N	084341		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED", 47-teilig				15450
		1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	160 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		1000 V	87 26 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		1000 V	95 16 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
		1000 V	98 00 10	Maulschlüssel	1	10 mm	
			98 00 13		1	13 mm	
			98 00 14		1	14 mm	
			98 00 17		1	17 mm	
			98 00 19		1	19 mm	
			98 00 22		1	22 mm	
			98 01 10	Ringschlüssel	1	10 mm	
			98 01 13		1	13 mm	
			98 01 14		1	14 mm	
			98 01 17		1	17 mm	
			98 01 19		1	19 mm	
			98 01 22		1	22 mm	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
		1000 V	98 20 40 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55 SL		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PH1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	98 25 02 SLS	Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	1	PZ/S 2 x 100	
		1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	98 40	Quergriff, mit Außenvierkant 1/2"	1	165 mm	
		1000 V	98 42	Umschaltknarre, mit Außenvierkant 1/2"	1	1/2"	
		1000 V	98 45 125	Verlängerung, mit Innen- / Außenvierkant 1/2"	1	1/2"	
			98 45 250		1	1/2"	
		1000 V	98 47 10	Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	1/2" / 10 mm	
			98 47 11		1	1/2" / 11 mm	
			98 47 12		1	1/2" / 12 mm	
			98 47 13		1	1/2" / 13 mm	
			98 47 14		1	1/2" / 14 mm	
			98 47 17		1	1/2" / 17 mm	
			98 47 19		1	1/2" / 19 mm	
			98 47 22		1	1/2" / 22 mm	
			98 47 24		1	1/2" / 24 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
			98 53 03	Abmantelungsmesser für Rundkabel	1	155 mm	
		1000 V	98 64 02	Klammer, aus Kunststoff	6	150 mm	
98 99 15 LE N	084334		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED", leer				8600

„Robust“

Optimaler Werkzeugtransport auch bei härtesten Bedingungen

Werkzeugkoffer „Robust“

Der Name ist Programm: Ideal für den Außeneinsatz

▶ Für härteste Einsatzbedingungen: Staub, wasserdicht und temperaturbeständig

> Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
> Staub- und wasserdicht
> Automatisches Druckausgleichventil
> Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C
> Vorrichtung für Vorhängeschloss
> Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
> Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminiumtrennstegesystem
> Ergonomischer Zweikomponenten-Griff

Druckventil zum Entlüften und Namensschild zur individuellen Kennzeichnung

Dokumentenfach

Vorrichtung zum Sichern durch ein Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Aluminiumtrennstäbe zur individuellen Einteilung der Bodenschale

Die „Robust“ Koffer im Vergleich:

	Anzahl Werkzeugtaschen und Schlaufen	Fassungs-vermögen Liter	Max. Zuladung kg	Maße Bodenwanne mm	Trolley-Funktion
„Robust23“ 00 21 35 LE	25	23	25	470 x 370 x 190	–
„Robust34“ 00 21 36 LE	109	34	25	510 x 419 x 215	–
„Robust45 Move“ 00 21 37 LE	148	45	35	609 x 428 x 236	✓

Auch als Steh- oder Sitzhilfe geeignet

Verschluss des Koffers durch stabile Kippschlösser

Sichere Fixierung der Werkzeugtafel verhindert, dass Werkzeug aus dem Boden herausfällt

Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro

NEU

Der kleine Robuste: handlicher Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg
- 23 Liter Fassungsvermögen

> Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 25 bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
> Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
> 23 Liter Fassungsvermögen
> Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm

> **Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 19**

00 21 35 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

00 21 35

Inhaltsübersicht

12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		05003484001 **16-teilig** Wera	
13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		98 52 KNIPEX		L180 01761 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX							

Mit verstellbarem Tragegurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff

00 21 35 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 35 N	084365		Werkzeugkoffer „Robust23" Elektro, 25-teilig					6800
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	KNIPEX	1	200 mm	
		1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen		1	180 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	190 mm	
			9W 003484-00	Kraftform Kompakt VDE 16 Slim	Wera	1		
			L180 01761	Zollstock Stabila Serie 400 KNIPEX	Stabila	1	185 mm	
00 21 35 LE	077596		Werkzeugkoffer „Robust23", leer					4800

Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro

Der mittelgroße Robuste: starker Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg
- 34 Liter Fassungsvermögen

> Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 42 bestückbaren Werkzeugtaschen und 67 Werkzeugschlaufen
> Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
> Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 419 x 215 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 356 x 199 mm

> **Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 19**

00 21 36 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

00 21 36

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		003484 **16-teilig** Wera	
08 26 145 KNIPEX		16 95 01 SB KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		16135 Stabila	
12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX			

Mit verstellbarem Tragegurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff

00 21 36 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 36	082583		Werkzeugkoffer „Robust34" Elektro, 26-teilig					10000
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®,Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange		1	200 mm	
		1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen, mit Seiteneinführung		1	180 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		1000 V	003484	VDE Kraftform Kompakt 60iS/65iS/67iS/16 (Slim) Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1		
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
00 21 36 LE	082576		Werkzeugkoffer „Robust34", leer					7100

Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro

Der große Robuste: Koffer für lange Wege mit umfangreichem Werkzeugsortiment für den mobilen Elektriker

- Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 35 kg
- 45 Liter Fassungsvermögen

> Gasdruckdämpfer im Scharnier
> Pneumatisch gedämpfter Deckel
> Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 54 bestückbaren Werkzeugtaschen und 94 Werkzeugschlaufen
> Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
> Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
> Große leichtgängige Rollen
> Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm

> **Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 19**

00 21 37 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Gasdruckdämpfer im Scharnier: Komfortables Öffnen des Kofferdeckels und keine Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Zufallen

00 21 37

Mit großen leichtgängigen Rollen

Ausziehbarer Teleskopgriff

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		003760 Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		003484 **16-teilig** Wera	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		**2 x** 98 2X XX SL KNIPEX		18115 Stabila	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		3003010119 Picard		16135 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		004018 Wera		361 252 1 Rennsteig	

Griffe links und rechts ermöglichen bequemes Tragen zu zweit

00 21 37 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung

Mit ausziehbarem Teleskopgriff für komfortablen Transport – auch im unebenen Gelände

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 37	082606		Werkzeugkoffer „Robust45 Move" Elektro, 63-teilig					15000
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	08 26 145	Spitzkombizange		1	145 mm	
			12 42 195	Selbsteinstellende Abisolierzange		1	195 mm	
		1000 V	13 86 200	Installationszange ohne Öffnungsfeder		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
			26 26 200	Flachrundzange gebogen		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		1000 V	74 06 200	Kraftseitenschneider		1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04	Aderendhülsenpresszange		1	180 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser, gerade Klinge		1	190 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	VDE-Schraubendreher PZ1		1	PZ1 x 80 mm	
		1000 V	98 20 35 SL	VDE-Schraubendreher 3,5		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			3003010119	Schlosserhammer, 300g	Picard	1		
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklop Metal-Knarre, Zyklop-Nüsse 5-13 mm, Zyklop-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant	Wera	1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel	Wera	1	10x13 mm	
		1000 V	003484	VDE Kraftform Kompakt 60iS/65iS/67iS/16 (Slim) Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1		
			18115	Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	1	68 mm	
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250x10 mm	
00 21 37 LE	082590		Werkzeugkoffer „Robust45 Move", leer					10800

Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro

Gut sortiert und aufgeräumt: der Standard-Werkzeugkoffer mit vielseitiger Grundausstattung

- Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 20 kg
- 24 Liter Fassungsvermögen

> Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
> Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
> Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
> Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
> Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
> Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
> Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
> Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
> Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm

00 21 20

00 21 20 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 20	052166		Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro, 20-teilig					7225
		1000 V	03 06 180	Kombizange	KNIPEX	1	180 mm	
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V 40°	26 26 200			1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
			74 06 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
		1000 V	95 16 200	Kabelschere, mit Doppelschneide		1	200 mm	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 20 65 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
			98 20 55 SL			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 40 SL			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL			1	PH2 x 80 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL			1	PZ2 x 80 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247	Wera	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
00 21 20 LE	044567		Werkzeugkoffer „Vision24“, leer					4485

Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär

Flexibel und umfangreich bestückt: das große Sanitär-Sortiment für den Profi

- Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 20 kg
- 27 Liter Fassungsvermögen

> Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
> Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
> Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
> Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
> Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
> Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
> Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
> Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
> Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
> Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm

00 21 21 HK S

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 21 HK S	080671		Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär, 52-teilig			1		9600
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			87 01 400	KNIPEX Cobra® XL, Hightech-Wasserpumpenzange		1	400 mm	
		1000 V	74 06 180	Kraft-Seitenschneider	KNIPEX	1	180 mm	
		1000 V 40°	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel		1		
		1000 V	006110	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	006120	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
		1000 V	006172	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX15 x 80 mm	
		1000 V	006174	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX20 x 80 mm	
		1000 V	006176	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX25 x 80 mm	
		1000 V	006152	Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH		1	PH1 x 80 mm	
		1000 V	006154	Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH		1	PH2 x 100 mm	
			018266	Schraubmeißel Schlitz, 932 A	Wera	1	1,2 x 7,0 x 125 mm	
			018268	Schraubmeißel Schlitz, 932 A		1	1,6 x 9,0 x 150 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8, 28-teilig		1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			022086	Sechskantschlüsselsatz		1	1,5 - 10 mm	
			90958	Express Schlüssel	Heyco	1	17 x 19 mm M 10	
			16640003	Sicherheits-Cuttermesser		1	18 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			340 250 1	Maurermeißel	Rennsteig	1	250 mm	
			02281	Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	

Werkzeugkoffer „Focus“ Elektro

Geräumig und variabel: der Elektro-Werkzeugkoffer mit großer Bodenwanne und Werkzeugsortiment

- Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- 90 mm tiefe Bodenwanne mit variablen Abtrennungen (z. B. für Mess- und Prüfgeräte)
- Max. Zuladung: 25 kg
- 35 Liter Fassungsvermögen

> Stabile ABS-Hartschalenkonstruktion mit Aluminiumrahmen und umlaufender Stoßleiste
> Dokumentenfächer und Stifthalteschlaufen
> Eine herausnehmbare Werkzeugtafel beidseitig mit elastischen Schlaufen
> Eine Abdecktafel mit elastischen Schlaufen und Werkzeugschutzlappen
> Stabile Metallschlösser und dreistelliges Zahlenschloss schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
> Stabiler, ergonomischer Tragegriff
> Zweiseitig angebrachte Standfüße
> Farbe: silber, Aluminiumoptik
> Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 420 x 210 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 360 x 200 mm

00 21 30

00 21 30 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 30	051084		Werkzeugkoffer „Focus“ Elektro, 23-teilig					9440
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	03 06 180	Kombizange		1	180 mm	
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V 40°	26 26 200			1	200 mm	
		1000 V	70 06 125	Seitenschneider		1	125 mm	
			70 06 160			1	160 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
		1000 V	92 27 62	Präzisions-Pinzette, isoliert		1	150 mm	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
		1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 40 SL			1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55 SL			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	98 20 80	Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	1,2 x 8,0 x 175 mm	
		1000 V	98 24 00	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH0 x 60 mm	
		1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®		1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL			1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL			1	PZ2 x 100 mm	
00 21 30 LE	060697		Werkzeugkoffer „Focus“, leer					5450

KNIPEX L-BOXX®

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX®

- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Max. Zuladung: 25 kg

> Spritzwassergeschützt
> Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
> Flexible Innenaufteilung
> Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
> Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
> Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
> Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
> Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen
> Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugkarte; dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®
> Bodenteil unten mit sieben Taschen und sieben elastischen Schlaufen
> Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

00 21 19 LB
Koffer leer, mit Werkzeugkarte

00 21 19 LB LE
Koffer leer, ohne Werkzeugkarte

00 21 19 LB WK
Werkzeugkarte, einzeln erhältlich

Die Boxen sind stapelbar und können zuverlässig miteinander verbunden werden

Zur Sicherung ist das Anbringen eines Schlosses möglich (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)

Abwaschbare Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		
00 21 19 LB	081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte	3200
00 21 19 LB WK	081609	zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®	953
00 21 19 LB LE N	081975	KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte	2200

KNIPEX L-BOXX® Elektro

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeugsortiment für den professionellen Elektriker

- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg

> Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
> Flexible Innenaufteilung
> Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
> Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
> Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
> Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
> Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
> Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

00 21 19 LB E

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB E	081623		KNIPEX L-BOXX® Elektro, 63-teilig					7800
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
			12 42 195	MultiStrip 10		1	195 mm	
		1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V 40°	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen		1	180 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®		1	PZ 1 x 80 mm	
		1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001	VDE Wechselklingensatz, 16-teilig; Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1		
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklop Metal-Knarre, Zyklop-Nüsse 5-13 mm, Zyklop-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant		1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
			17775	Mini-Wasserwaage Pocket Electric		1	68 mm	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte					3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®					953
00 21 19 LB LE N	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte					2200

KNIPEX L-BOXX® Sanitär

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeug-sortiment für den SHK-Profi

- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Bestückt mit 13 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg

> Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
> Flexible Innenaufteilung
> Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
> Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
> Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
> Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
> Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
> Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

00 21 19 LB S

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB S	081630		KNIPEX L-BOXX® Sanitär, 52-teilig					9400
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V 40°	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V	74 06 180	Kraft-Seitenschneider		1	180 mm	
			86 03 250	Zangenschlüssel		1	250 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			87 01 400	KNIPEX Cobra® XL, Hightech-Wasserpumpenzange		1	400 mm	
		1000 V	98 20 35	Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 20 55	Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
		1000 V	98 26 15	Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX15 x 80 mm	
		1000 V	98 26 20	Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX20 x 80 mm	
		1000 V	98 26 25	Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX25 x 80 mm	
		1000 V	98 24 01	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®		1	PH1 x 80 mm	
		1000 V	98 24 02	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®		1	PH2 x 100 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247	Wera	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklop Metal-Knarre, Zyklop-Nüsse 5-13 mm, Zyklop-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnell-wechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant		1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			022086	Sechskantschlüsselsatz		1	1,5 - 10 mm	
			90958	Express Schlüssel	Heyco	1	17 x 19 mm M 10	
			16640003	Sicherheits-Cuttermesser		1	18 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			340 250 1	Maurermeißel		1	250 mm	
			02281	Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			71510-000	Meterstab (Zollstock)		1	2 m	
			6135-0	Rohrabschneider	Zenten	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte					3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®					953
00 21 19 LB LE N	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte					2200

Werkzeugtaschen und -Sets

Werkzeug immer am richtigen Platz

Werkzeugtasche „Classic“ Elektro

Vielfach bewährt: die übersichtliche Werkzeugtasche mit Werkzeugsortiment

▶ Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

> Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
> Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
> Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
> Mit verzinkter Bodenwanne
> Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
> Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm

00 21 02 EL

00 21 02 LE
Tasche ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 02 EL	081951		Werkzeugtasche „Classic“ Elektro, 23-teilig					6700
		1000 V	03 06 180	Kombizange		1	180 mm	
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange		1	160 mm	
		1000 V	25 06 160	Flachrundzange mit Schneide, Radiozange		1	160 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
		1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	KNIPEX	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 20 55 SL			1	1,0 x 5,5 x 115 mm	
		1000 V	98 20 65 SL			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®		1	PH1 x 80 mm	
		1000 V	98 24 02 SL			1	PH2 x 100 mm	
			16 20 165	Abmantelungswerkzeug		1	165 mm	
			465608	Spannungsprüfer, einpolig, 247	Wera	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			340 300 1	Maurermeißel	Rennsteig	1	300 x 29 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel		1	250 x 10 mm	
			30490-800	Meißelhammer	Picard		800 g	
			101-0300	Schlosserhammer		1	300 g	
			71510-000	Meterstab (Zollstock)		1	2 m	
			75040-015	Flachpinsel		1	40 mm	
			75063-000	Gipsbecher		1	127 x 94 mm	
			306125	PUK®-Säge	Haunstätter	1	150 x 240 mm	
			3185-04	Malerspachtel, Holz, hochwertig	Maurerfreund	1	40 mm	
00 21 02 LE	057499		Werkzeugtasche „Classic“, leer					2970

Werkzeugtasche „Stretched“

NEUES DESIGN

Handlich, aber geräumig: Die Werkzeugtasche für lange Werkzeuge

> Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Für Werkzeuge bis 450 mm Länge
> Mit zwei Fächern an der Rückseite
> Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
> Verschlussriemen aus Leder
> Tasche ohne Werkzeugbestückung

00 21 07 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 07 LE	071358	550 (530)	175 (165)	220 (190)	1760

NEUES DESIGN

Werkzeugtasche „LightPack“

Leicht und widerstandsfähig, sicher verschlossen und schnell zu öffnen: Gut für das Servicefahrzeug, gut für den Kofferraum

> Beidseitig zu öffnen
> Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschlüssen und Klettverschluss
> Werkzeugschlaufen an den Innenseiten
> Bodenschale aus Kunststoff
> Tragegriff aus Stahl mit Softgrip
> Schultergurt (auch als Werkzeuggürtel verwendbar)
> Max. Zuladung: 20 kg
> Tasche ohne Werkzeugbestückung

00 21 08 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 08 LE	077787	480 (450)	380 (310)	300 (260)	2800

Werkzeugtasche „Service“

Alles dabei: Werkzeug und Notebook sicher verstauen

> Gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumente; zusätzlich mit einem DIN A4 Reißverschlussfach
> 90° aufklappbare Vordertasche mit acht Werkzeugtaschen und einer kleinen Innentasche
> Rückseite der Vordertasche mit fünf Werkzeugtaschen und drei Stifttaschen
> Herausnehmbare Werkzeugtafel mit acht Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und zwei Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite
> Spritzwassergeschützter Boden
> Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss
> Mit zwei Trageschlaufen
> Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Tasche ohne Werkzeugbestückung

00 21 10 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 10 LE	074472	440	200	340	2700

Werkzeugtasche „Kompakt“

Alles in Ordnung: Werkzeug gut untergebracht

▶ Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker

> Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
> Mit acht Werkzeugtaschen und sieben Werkzeugschlaufen
> Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
> Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss
> Tasche ohne Werkzeugbestückung

00 21 11 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 11 LE	077718	410	60	290	450

Werkzeug-Rolltasche

Unverzichtbar für Arbeiten an elektrischen Anlagen: 15-teilige Grundausstattung in praktischer Rolltasche

> Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
> Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
> Abmessungen, geöffnet (L x H): 830 x 310 mm

98 99 13

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
98 99 13	026648		Werkzeug-Rolltasche, 15-teilig			2455
		1000 V	03 07 200	Kombizange	1	
		1000 V	11 07 160	Abisolierzange	1	
			26 17 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	
			70 07 160	Seitenschneider	1	
			95 17 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	
			98 00 10	Maulschlüssel	1	
			98 00 13		1	
		1000 V	98 00 14		1	
			98 00 17		1	
			98 00 19		1	
			98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
			98 20 40		1	
		1000 V	98 20 55		1	
			98 20 65		1	
		1000 V	98 52	Kabelmesser	1	
98 99 13 LE	028888	Werkzeug-Rolltasche, leer				325

Werkzeug-Rolltasche

Handlich, ideal ausgestattet: elfteiliges Werkzeugsortiment für den Fernmelde- und Elektrotechniker

> Für Fernmelde- und Elektrotechniker
> Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
> Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern
> Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
> Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V
> Abmessungen, geöffnet (L x H): 450 x 290 mm

00 19 41

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 19 41	024729		Werkzeug-Rolltasche, 11-teilig			1620
			03 05 160	Kombizange	1	
			11 05 160	Abisolierzange	1	
			25 05 160	Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)	1	
			30 15 160	Langbeckzange	1	
			30 35 160		1	
			31 15 160	Greifzange (Nadelzange)	1	
			67 05 140	Kraft-Vornschneider	1	
			70 05 140	Seitenschneider	1	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
			98 20 40		1	
		1000 V	98 24 01	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	
00 19 41 LE	035930	Werkzeug-Rolltasche, leer				205

Zangenschlüssel-Set

Das Allzweckwerkzeug im Set: fünf Zangenschlüssel in platzsparender Rolltasche

> Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Mit Klettverschluss
> Bestückt mit Zangenschlüsseln in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
> Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm

00 19 55 S4

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 19 55 S4	077817		Zangenschlüssel-Set, 5-teilig			2060
			86 03 125	Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1	
			86 03 150		1	
			86 03 180		1	
			86 03 250		1	
			86 03 300		1	
00 19 55 S4 LE	077824	Rolltasche für Zangenschlüssel, leer				260

KNIPEX Cobra®-Set

Bissiges Set für Profis: fünf KNIPEX Cobra® in strapazierfähiger Rolltasche

> Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe
> Mit Klettverschluss
> Bestückt mit der KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
> Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm

00 19 55 S5

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 19 55 S5	082613		KNIPEX Cobra®-Set, 5-teilig			1567
			87 01 125	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzangen	1	
			87 01 150		1	
			87 01 180		1	
			87 01 250		1	
			87 01 300		1	
00 19 55 S5 LE	082620	Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer				260

Mini-Zangensets

Kleine Zangen für große Einsätze: Mini-Zangensets in praktischer Werkzeuggürteltasche

> Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip
> Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm

00 20 72 V01

00 20 72 V02

00 20 72 V04

00 20 72 V06

00 19 72 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 20 72 V01	070832		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig			350
			86 03 150	Zangenschlüssel	1	
			87 01 125	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V02	075851		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig			390
			74 01 160	Kraft-Seitenschneider	1	
			87 01 150	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V04	078920		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig			264
			86 03 125	Zangenschlüssel	1	
			87 01 125	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V06 N	081937		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig			355
			08 22 145	Spitz-Kombizange	1	
			87 01 150	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 19 72 V01 N	070832		Kabelbinder-Zangenset, 2-teilig			350
			86 03 150 S02	Zangenschlüssel	1	
			79 02 125 S1	Präzisions-Elektronik-Seitenschneider	1	
00 19 72 LE	070191	Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer				65

Mini-Zangenset

NEU

Unser unschlagbares Duo, auch für unterwegs: Schneiden, Greifen, Schrauben im handlichen Format

▶ Für Greif-, Halt- und Schneidarbeiten – im Großen wie im Kleinen

> KNIPEX Mini Cobra®: die Hightech-Wasserpumpenzange – Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; mit Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen bis Ø 27 mm

> Spitz-Kombizange: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit kräftigen, spitzen Backen; mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht bis Ø 2 mm

KNIPEX Cobra®: mit feinstufiger Einstellung direkt am Werkstück



Spitz-Kombizange: ideal zum Greifen flacher Teile dank einseitig konvexer Greiffläche

00 20 72 V06

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 20 72 V06 N	081937		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig			355
			08 22 145	Spitz-Kombizange	1	
			87 01 150	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 19 72 LE	070191	Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer				65

Kabelbinder-Trennset

NEU

Sicherheit geht vor: Kabelbinder entfernen, ohne die Isolierung zu verletzen

▶ Für die zuverlässige Demontage von Kabelbäumen, z. B. in der Luftfahrt

> Zangenschlüssel mit spezieller Laser-Scharierrung für guten Halt: den Kopf des Kabelbinders greifen, zusammenpressen, lösen – ganz ohne schneiden

> Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit verrundetem Zangenkopf: für das risikoarme Durchtrennen von Kabelbindern in engsten Bereichen oder wenn der Kabelbinder-Kopf nicht gegriffen werden kann; auch geeignet für das Schneiden von harten Drähten bis Ø 0,7 mm

Der Kabelbinder kann mit den laser-scharrierten Backen sicher gegriffen und zusammengedrückt werden

Alle Kanten am Zangenkopf sind speziell verrundet – unbeabsichtigte Beschädigungen der Isolierung werden so vermieden

00 19 72 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 19 72 V01 N	070832		Kabelbinder-Zangenset, 2-teilig			350
			86 03 150 S02	Zangenschlüssel	1	
			79 02 125 S1	Präzisions-Elektronik-Seitenschneider	1	
00 19 72 LE	070191	Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer				65

NEUES DESIGN

Gürteltasche

Für zwei Zangen: gut untergebracht und schnell zur Hand

> Für zwei Zangen bis 160 mm Länge
> Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Mit Klettverschluss
> Mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches
> Mit praktischem Gürtelclip
> Tasche ohne Werkzeugbestückung

00 19 72 LE

Praktischer Clip zum Anbringen an Gürtel oder Hose

Für eine bessere Zugänglichkeit kann die Lasche mit dem Klettverschluss auf der Innenseite fixiert werden

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	⚖ g
00 19 72 LE	070191	75	180	55	65

Werkzeug-Gürteltasche

Die wichtigsten Werkzeuge direkt dabei: Die Werkzeugtasche für den Gürtel

> Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe und Leder
> Mit Fächern für bis zu acht Werkzeuge
> Werkzeugschlaufen aus Leder, vernietet
> Mit Karabinerhaken
> Tasche ohne Werkzeugbestückung

00 19 73 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	⚖ g
00 19 73 LE	072065	170	235	75	210

Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1

Vielseitig einsetzbar: Das kleine vierteilige VDE-Werkzeugsortiment im handlichen Koffer

> Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
> Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
> Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm

00 20 15
Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V

00 21 15 LE
Box ohne Werkzeugbestückung

00 20 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 20 15	024804		Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1, 4-teilig			1430
		1000 V	03 06 180	Kombizange	1	
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	
00 21 15 LE	045175		Werkzeug-Box „RED“, leer			530

Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2

Alles dabei und sicher verstaut: siebenteiliges VDE-Werkzeugset für die Elektromontage

> Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
> Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
> Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm

00 21 15
Alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V

00 21 15 LE
Box ohne Werkzeugbestückung

00 21 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 15	042853		Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2, 7-teilig					1520
		1000 V	03 06 180	Kombizange	KNIPEX	1	180 mm	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	KNIPEX	1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	KNIPEX	1	160 mm	
			88 03 180	KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange	KNIPEX	1	180 mm	
		1000 V	006100	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
		1000 V	006115	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	Wera	1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
		1000 V	006152	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 162i PH	Wera	1	PH1 x 80 mm	
00 21 15 LE	045175		Werkzeug-Box „RED“, leer					530

Zangen-Sets

Ideal verstaut, vielseitig einsetzbar: Zangen-Sets in passender Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen

> In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
> Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
> Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
> Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
> Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff

00 20 01 V02 Zangen-Set „SRZ"



00 20 01 V09 Zangen-Set „SRZ II"

00 20 01 V15 Zangen-Set „Basic"



00 20 01 V16 Zangen-Set „KFZ"

00 20 01 V17 Zangen-Set „Basic Chrom"

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	⚖ g
00 20 01 V02	069652		Zangen-Set „SRZ", sechs Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage			915
			48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	1	
			48 11 J2		1	
		90°	48 21 J21		1	
			49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	1	
			49 11 A2		1	
		90°	49 21 A21		1	
00 20 01 V09	073291		Zangen-Set „SRZ II", vier Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage			820
			48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	1	
		90°	48 21 J21		1	
			49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	1	
		90°	49 21 A21		1	
00 20 01 V15	081586		Zangen-Set „Basic", vier Zangen in Schaumstoffeinlage			1121
			03 02 180	Kombizange	1	
			26 12 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	
			74 02 180	Kraft-Seitenschneider	1	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 01 V16	081593		Zangen-Set „KFZ", vier Zangen in Schaumstoffeinlage			850
			08 21 145	Spitz-Kombizange	1	
			74 01 180	Kraft-Seitenschneider	1	
			28 71 280	Montierzange, mit Querprofilen	1	
		45°	28 81 280		1	
00 20 01 V17	081944		Zangen-Set „Basic Chrom", vier Zangen in Schaumstoffeinlage			1140
			03 05 180	Kombizange	1	
			26 15 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	
			74 05 180	Kraft-Seitenschneider	1	
			87 05 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	

Elektronikzangen-Sets

Ideal für feinmechanische Arbeiten: Präzisionswerkzeuge in praktischer Tasche

> Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm

00 20 16
Siebenteilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P
Sechsteilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P ESD
Sechsteilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16

00 20 16 P

00 20 16 P ESD

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	g
00 20 16	022619	35 12 115 / 35 22 115 / 35 32 115 / 64 32 120 / 77 02 115 / 77 42 115 / 92 34 36	720
00 20 16 P	063223	34 12 130 / 34 22 130 / 34 32 130 / 79 02 120 / 79 02 120 / 79 02 125 / 79 42 125	575
00 20 16 P ESD	063230	34 12 130 ESD / 34 22 130 ESD / 34 32 130 ESD / 79 02 120 ESD / 79 02 125 ESD / 79 42 125 ESD	585

Werkzeug-Box „SRZ“ Sicherungsringzangen

Gut fixiert, sicher transportiert: Umfangreiches Sortiment in handlichem Koffer

> Hochwertiger, schlagfester Kunststoffkoffer
> Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen
> Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
> Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
> Abmessungen, außen (B x H x T): 260 x 80 x 210 mm

00 21 25

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 21 25	050131		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set						1635
			48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			48 11 J2			19 - 60	1,8	1	
			49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1	
			49 11 A2			19 - 60	1,8	1	
			48 21 J11	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			48 21 J21			19 - 60	1,8	1	
			49 21 A11	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1	
			49 21 A21			19 - 60	1,8	1	

Sicherungsringzangen-Sets

Kompakt verpackt: vierteilige Sicherungsringzangen-Sets in praktischer Rolltasche

> Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
> Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm

00 19 56

00 19 57

00 19 56 V01

00 19 57 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	⚖ g
00 19 56	030973		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig						670
		↻	44 11 J2	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		↻ ⦟90°	44 21 J21		gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		↻ ⋀⋀	46 11 A2	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		↻ ⦟90° ⋀⋀	46 21 A21		gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1	
00 19 56 V01	081548		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig						615
		↻	44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		↻	44 11 J2			19 - 60	1,8	1	
		↻ ⋀⋀	46 11 A1	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1	
		↻ ⋀⋀	46 11 A2			19 - 60	1,8	1	
00 19 57	050056		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig						665
		↻	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			48 11 J2			19 - 60	1,8	1	
		↻ ⋀⋀	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1	
			49 11 A2			19 - 60	1,8	1	
00 19 57 V01	081555		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig						871
		↻	48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1	
		↻ ⦟90°	48 21 J21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		↻ ⋀⋀	49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1	
		↻ ⦟90° ⋀⋀	49 21 A21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1	
00 19 56 LE	035954		Werkzeugrolltasche, leer, 4 Fächer						171

Sicherungsringzangen-Sets

Handlich verstaut: achtteilige Sortimente in platzsparender Rolltasche

> Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
> Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
> Abmessungen, geöffnet (L x H): 610 x 240 mm



00 19 57 V01

00 19 58 V02

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 19 58 V01	081562		Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig						1156
			44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			44 11 J2			19 - 60	1,8	1	
		90°	44 21 J11		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		90°	44 21 J21			19 - 60	1,8	1	
			46 11 A1	Sicherungsringzangen für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1	
			46 11 A2			19 - 60	1,8	1	
		90°	46 21 A11		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		90°	46 21 A21			19 - 60	1,8	1	
00 19 58 V02	081579		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig						1357
			48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			48 11 J2			19 - 60	1,8	1	
		90°	48 21 J11		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		90°	48 21 J21			19 - 60	1,8	1	
			49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1	
			49 11 A2			19 - 60	1,8	1	
		90°	49 21 A11		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		90°	49 21 A21			19 - 60	1,8	1	
00 19 58 LE	081920		Werkzeugrolltasche, leer, 8 Fächer						281

PIKTOGRAMME

Verpackungseinheit

SB — Zangen auf SB-Karte

ESD — elektrisch ableitend, dissipativ

1000 V — isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC / 1500 V DC

VDE-geprüft, auch gemäß GPSG

Innenring

Außenring

Sprengring, gerade

Sprengring, schräg

Greifring

Cu- + Al-Mehrleiterkabel, eindrähtig und mehrdrähtig

Drahtseil

Flachbandkabel

stahlarmiertes Kabel

ACSR (Freileitungsseil)

weicher Draht

mittelharter Draht

harter Draht

Pianodraht

Vierkant-Crimp automatisch

Hexagonal-Crimp automatisch

Vierdorn-Crimp

flache Backen

flach-runde Backen

runde Backen

Winkel

glatte Greifflächen

glatte-gezahnte Greifflächen

gezahnte Greifflächen

kreuzgezahnte Greifflächen

Mittenschneider

Schneide mit Facette

Schneide mit kleiner Facette

Schneide mit sehr kleiner Facette

Schneide ohne Facette

zum flächenbündigen Schnitt von weichen Materialien

durchgestecktes Gelenk

geschraubtes Gelenk

mit Öffnungsfeder

mit Drahtklemme

N — NEU

Verbessert

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de

@knipex_official Knipex – die Zangenmarke KNIPEXWerk

L201 00066-00/01/05.19/1.000